


VISA-Schalter



Dieses Komplettlement wird vor allem als VISA-Schalter in Konsulaten, Botschaften und Amtsgebäuden eingesetzt und wurde gemäß den Vorgaben des BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) entwickelt.

Der VISA-Schalter wurde für den Innenbereich konzipiert und ist vorgesehen für den Einbau in eine Wand. Der Schalter ist komplett einbaufertig mit Einbaurahmen, Verglasung, Thekenelement und Schiebemulde ausgestattet. Natürlich fertigen wir auch Zubehörteile zum Schalterelement, wie z.B. DELTA 2.0 Sprechanlage, Tresenanlage, Regale und Trennwände.

Wählen Sie diese aus der nachfolgenden Liste aus:



VISA Schalterfenster

Beschussklasse FB 4 / BR 4 – NS, mit Prüfzeugnis für das gesamte Element und komplett einbaufertig, bestehend aus:

- Einbaurahmen, Verglasung BR 4 – NS
- Tischplatten in Multiplex-Birke kunststoffbeschichtet mit sichtbaren, klarlackierten Kanten
- Schiebemulde P 7032 FB 4, Edelstahlausführung
- Beleuchtungselement


Stahlteile sowie Chassis der Schiebemulde im Farbton Sikkens color collection 3031, Ton ON.0055

Sturzblende außen: RAL 7047-4, telegrau

Sturzblende innen: Eloxal E6/EV1

Wandöffnung: B 1.170 mm x H 1.610 mm

Außenabmessungen: B 1.340 mm x H 1.780 mm



VISA Rollo

für die Bedienerseite, Farbe weiß


in voller Breite des Schalterfensters

aus festem, undurchsichtigem Material

Bedienung auf der linken Seite mit Kunststoffkette (Perlkette weiß)

Elementabmessung B 1.080 mm x H 1.350 mm

ERFAL Basis Seitenzugrollo, Stoff Julia



VISA Tischplatten

komplett, bestehend aus 5 einzelnen, kunststoffbeschichteten Multiplexplatten 30-32 mm stark mit sichtbaren, klarlackierten Kanten, einschließlich aller erforderlichen Verbindungs- und Spannelementen

- A – Besucherseite ca. 1.090 x 670 mm – bei VISA-Schalter enthalten
- B – Bearbeiterseite ca. 1.090 x 763 mm – bei VISA-Schalter enthalten
- C – Seitenplatte ca. 1.500 x 660 mm
- D – Dreieck ca. 300 x 300 mm
- E – Seitenplatte ca. 250 x 763 mm



VISA Gegensprechanlage, Typ DELTA 2.0

bestehend aus:

- DELTA 2.0 Zentrale, Steckernetzteil und Verteilerbox
- für die Bedienerseite Auf Tisch-Sprechanlage DELTA2.0 mit Schwanenhalsmikrofon und Lautsprecher
- für die Besucherseite Mikrofon im Edelstahl-Rohr mit Leuchtring und Lautsprecher in Dreikantleiste


Optional als Nebenstellen erhältlich: Wandtelefon Aufputz mit Gabelschalter, Nebenstelle als Dreikantleiste, Türsprechanlage Aufputz mit Klingeltaste, Funkheadset mit zweihörigem Kopfbügel, zweihöriges Kabelheadset.



VISA Untertisch-Regal

aus Tischlerplatte 19 mm
beidseitig Buche furniert, Sichtkanten mit Buche-Anleimer,
ruhiges Furnierbild, Oberfläche matt lackiert
Rückwand aus Sperrholzplatte, mit vier Justier/Stellfüßen

B = 580, H = 665 (+ 20), T = 310 (+ 150) mm



VISA Auftisch-Regal

aus Tischlerplatte beidseitig Buche furniert,
Sichtkanten mit Buche-Anleimer,
ruhiges Furnierbild, Oberfläche matt lackiert
Rückwand aus Sperrholzplatte

B = 695, H = 1.250, T = 270 mm

Zur Montage auf der Thekenplatte



VISA Diskretionswände

aus Tischlerplatte beidseitig Buche furniert,
Sichtkanten mit Buche-Anleimer,
ruhiges Furnierbild, Oberfläche matt lackiert
Rückwand aus Sperrholzplatte

B = 695, H = 1.250, T = 270 mm

Zur Montage auf der Thekenplatte



VISA Roll-Container

mit 4 Schubfächern
Buche furniert
mit Rollfüßen
B 431 mm, H 556 mm, T 800 mm