

ERKLÄRUNGEN

SÄMTLICHE MABE SIND IN MILLIMETER ANGEGEBEN.

DAS SCHALTERFENSTER IST EIN SVALSON — AUTOMATIK — FENSTER, MODELL THERMO; SVALSON AB, SCHWEDEN (+46 911 66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, ANTRIEBSANORDNUNG
UND AUTOMATISCHES SCHLOß
SIND IN DER RAHMEN—
KONSTRUKTION DES FENSTERS
EINGEBAUT.

VERSCHLUB DAS FENSTER IST IN GE-SCHLOSSENER STELLUNG AUTO-MATISCH ARRETIERT. (AUTOMATISCH ARRETIERUNG IN INTERVALL VON 50 mm WAHLBAR.)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUMPROFILE SIND NATURELOXIERT. (ODER ANDERE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, WIE z.b. LACKIERT ODER BLECHBEKLEIDUNG IN EDELSTAHL, KUPFER ODER MESSING.)

<u>GLAS</u> ZWEISCHEIBEN-ISOLIERGLAS 4-15-4 (ODER z.b. 6-12-6.)


ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT DES FENSTERS IST ca 200 mm/SEKUND

SVALSON AB
Telefon +46 911-66725
Telefox +46 911-66680
http://www.svalson.com

SVALSON-AUTOMATIK-FENSTER PLANUNGSUNDERLAGE, MODELL THERMO

NET/KONSTRUIERT VON MABSTAB
1:10
ANSICHT VON AUSSEN ANSICHT VON INNEN

ZEICHNUNGSNUMMER
REV



SVALSON AB
Telefon +46 911-66725
Telefax +46 911-66680
http://www.svalson.com

