

DELTA 2.0

Modernes Design trifft auf störungsfreie Kommunikation.



SITEC

DELTA 2.0

Delta 2.0 ist die maßgeschneiderte Lösung für sensible Bereiche, in denen eine klare und zuverlässige Kommunikation wichtig ist.

Von Banken, Kassen und Empfangsschaltern bis hin zu Behörden sorgt Delta 2.0 für eine störungsfreie Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden, selbst durch dicke Sicherheitsverglasung hindurch.

Ihre Vorteile auf einen Blick:



Vielseitig Anwendbar:

- Unterstützt bis zu 4 Außenstellen
- zahlreiche Zusatzmodule



Sprechen und Hören:

- Modernste Technologie garantiert eine störungsfreie Sprachübertragung, selbst in herausfordernder Umgebung
- Delta 2.0 ermöglicht echte Freisprech Kommunikation
- Simultanes Sprechen und Hören, ganz ohne Umschalten



Plug and Play:

- Das System ist sofort einsatzbereit: Alle Komponenten sind steckfertig
- Keine Vorkenntnisse



Modulares Design:

- Es lassen sich mehrere passive Nebenstellen direkt an die Bedienstation anschließen
- Für maximale Flexibilität im Einsatz



Qualität aus Deutschland:

- Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Hohe Langlebigkeit
- Verlässlicher Service und kurze Wege



DIE HAUPTSTELLE



Türöffner



Ein/Aus
Standby



Funktionstaste



Lautstärkeregelung
außen & innen



Auswahl Sprechstellen
außen & innen

INNEN

Komponenten

ZENTRALE



Best.-Nr.: 200000


HEADSET 1-OHRIG



inkl. Lade-/Basisstation

Best.-Nr.: 200090

HEADSET 2-OHRIG



inkl. Lade-/Basisstation

Best.-Nr.: 200095

NETZTEIL MIT EUROSTECKER



inkl. 1,5 m Kabel
Adapter erhältlich

Best.-Nr.: 200010


AUFTISCH- HAUPTSTELLE



inkl. 1,8 m Kabel

Best.-Nr.: 200020

EINBAU- HAUPTSTELLE



inkl. 1,8 m Kabel

Best.-Nr.: 200030

KABEL- HEADSET



inkl. 1,8 m Kabel

Best.-Nr.: 200045

INTUITIVE KOMMUNIKATION



AUSSEN

Kombinationskomponenten





AUFTISCH-NEBENSTELLE	EINBAU-NEBENSTELLE	AUFPUTZ-TÜRSPRECHSTELLE	EINBAU-TÜRSPRECHSTELLE
			
		200 mm lang	200 mm lang
Best.-Nr.: 200140	Best.-Nr.: 200141	Best.-Nr.: 200165	Best.-Nr.: 200160



WAND-TELEFON	DREIKANTLEISTE	DREIKANTLEISTE WASSERGESCHÜTZT
		
mit Gabelschalter	500 mm lang Für Innenbereiche	500 mm lang Für Außenbereiche
Best.-Nr.: 200150	Best.-Nr.: 200145	Best.-Nr.: 200148

AUSSEN

Einzelkomponenten

Mikrofon und Lautsprecher als Einzelelemente lassen sich ausschließlich über die Verteilerbox anschließen.


STAB-MIKROFON	SCHWANEN-HALS	DREIKANT-LEISTE	KAPSEL-MIKROFON	EINBAU-MIKROFON
				
im Edelstahlrohr		200 mm lang	zum Einbau	mit Abdeckplatte
Best.-Nr.: 200216	Best.-Nr.: 200206	Best.-Nr.: 200215	Best.-Nr.: 200200	Best.-Nr.: 200210

LAUT-SPRECHER	LAUT-SPRECHER	DREIKANT-LEISTE	DECKEN-LAUTSPRECHER	EINBAU-LAUTSPRECHER
				
im Holzgehäuse	ohne Gehäuse	200 mm lang	zum Einbau Ø 105 mm	mit Abdeckplatte 120 x 120 x 65 mm
Best.-Nr.: 200222	Best.-Nr.: 200220	Best.-Nr.: 200233	Best.-Nr.: 200226	Best.-Nr.: 200228

ZUBEHÖR

Das Delta 2.0 System ist modular aufgebaut und lässt sich durch spezielles Zubehör flexibel erweitern und an jede Anforderung anpassen.

SIGNAL- VERSTÄRKER



ab der 3. Außenstelle und für den Türöffner benötigt

Best.-Nr.: 200130

Y-VERTEILER



für Nebenstellen

Best.-Nr.: 200186

SPRACH- ÜBERTRAGUNG



induktive Sprachübertragung für Personen mit Hörgeräten

Best.-Nr.: 200199

GONGMODUL & VERBINDUNGSMODUL



Best.-Nr.: 200 135

Verpassen Sie keinen Besucher mehr:
Das GongModul bringt das akustische Signal der Sprechanlage genau dorthin, wo Sie es brauchen, ob ins Backoffice, in den Aufenthaltsraum oder das Lager.

Optional individueller Sprachtext nach Kundenvorgabe möglich.

Verlängerungskabel erhältlich in 5 m, 10 m oder 20 m

ZUBEHÖR

ERSATZ FUNK-HEADSET



1-Ohrig

Best.-Nr.: 200091

ERSATZ FUNK-HEADSET



2-Ohrig

Best.-Nr.: 200096


LADESTATION FÜR ERSATZ-HEADSETS



für 5 Ersatz-Headsets

Best.-Nr.: 200075


VERTEILERBOX



zum Anschluss von separatem Mikrophon und Lautsprecher, inkl. 0,3 m Anschlusskabel

Best.-Nr.: 200180

VERLÄNGERUNGS- KABEL GONGMODUL



5 m Best.-Nr.: 200121
10 m Best.-Nr.: 200122
20 m Best.-Nr.: 200123

VERLÄNGERUNGS- KABEL



3 m Best.-Nr.: 200103
5 m Best.-Nr.: 200105
10 m Best.-Nr.: 200110
20 m Best.-Nr.: 200120

MONTAGE

Einfach, schnell, intuitiv

EINBAUHINWEISE



Sofort einsatzbereit.
Die Montage gelingt ganz ohne Fachkenntnisse, steckerfertig und intuitiv.



Einfach verbunden.
Alle Komponenten sind mit Steckverbindungen ausgestattet, für eine schnelle werkzeuglose Montage.



Starten ohne Umwege.
Delta 2.0 ist sofort einsatzbereit, ganz ohne Einstellen.



Wichtiger Hinweis:
Mikrofone sollten in Sprechhöhe und Lautsprecher mit Abstand montiert werden, für ein störungsfreies Hörerlebnis.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss:	100 - 240 Volt / 50 - 60 Hz
Betriebsspannung:	12 Volt/DC
Leistung:	4 Watt je Kanal
Speicher:	Nichtflüchtiger Speicher (alle Werte bleiben bei Stromausfall gespeichert)
Akustik:	Rückkopplungsunterdrückung
Qualität:	Entwickelt und komplett gefertigt in Deutschland



Ideal für alle sicherheitsrelevanten Schalter und Empfangsbereiche, von Banken und Behörden bis hin zu Pforten und Kassen.

UMSETZUNG

SONDERLÖSUNGEN UND PROJEKTIERUNG



Wir helfen Ihnen gerne dabei, die passenden Komponenten für Ihre baulichen Anforderungen auszuwählen.

Sprechen Sie uns für eine individuelle Lösung an!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gezeigte Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können im Einzelfall vom Original abweichen.

WEITERE SITEC PRODUKTE

DURCHGABESYSTEME

SICHERHEITSSCHALTER
SCHALTERFENSTER
KASSENBOXEN

DURCHREICHEN
FASSADENSCHALTER
GELD- UND MATERIALSCHLEUSEN

TÜREN UND TRENNWÄNDE

EINBRUCHHEMMEND
BESCHUSSHEMMEND
FEUERHEMMEND

EINGANGSANLAGEN
PERSONENSCHLEUSEN
ZUTRITTSKONTROLLEN

LOHNFERTIGUNG

CNC FRÄSEN
CNC SCHWEISSEN
CNC LASERSCHNEIDEN

3D KUNSTSTOFFTEILE
CNC STANZEN & UMFORMEN
GESENKBIEGEN

lohnfertigung.sitec.de

©SITEC GmbH 01/2026



SITEC GmbH
Sicherheit+Technik
Johann-Georg-Herzog-Str. 19
D-96369 Weißenbrunn

+49 9261 60750
info@sitec.de
www.sitec.de

